

7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

A T75-ös modell egy valóban erős berendezés a 7,5 kW-os motorjával, amely magas vákuumképzésre és nagy légszállításra képes nagy mennyiségű nehéz szennyeződés felszívásához. Központi berendezésként is használható, nagyobb területek tisztántartásához. Az „M” osztályú elektromos szűrőrázóval szerelt, nagy felületű szűrő mérgező anyagok felszívására is használható.

- Folyamatos használat (0-24)
- Praktikus ürítőmechanizmus a könnyű ürítéshez
- 100 literes konténer
- Gravitációs ürítési rendszer műanyag zsákkal, vagy Longopac® gyűjtőzsákkal
- L vagy M osztályú szűrő
- 32A csatlakozó átalakítóval
- Tartozék-készlet, kábeltartó és csőtámaszték

Erős és megbízható háromfázisú Ipari Porszívó, száraz, nedves vagy nehéz szennyeződés felszívásához.



A kép illusztrációként szolgál.

Alaptartozékok

Model	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
Cikkszám	4030500117	4030500120	4030500126

TERMÉK JELLEMZŐK

Elektromos szűrőrázó		•	
Kézi szűrőrázó	•		•
Bemenő oldali hepa szűrés			
Csillag, delta indítás	•	•	•
Lefúvató szelep	•	•	•
L-porostályú szűrő	•		•
M-porostályú szűrő		•	
Gravitációs ürítő műanyag zsákkal			
5 pólusú csatlakozó			•
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•	•

Technikai jellemzők	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
Hangnyomásszint	74	74	74
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	7.5	7,5	7,5



7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

Technikai jellemzők	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	534 - 8900	534 - 8900	534 - 8900
Max. vacuum (kPa - mbar)	35 - 350	35 - 350	35 - 350
Tartály térfogat (L)	100	100	100
Főszűrő típusa	Polyester Star filter	"M" Class Polyester Star filter	Polyester Star filter
Főszűrő felülete (CM²)	35000	35000	35000
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM²)	-	-	-
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1300x600x1640	1300x600x1640	1300x600x1640
Tömeg (KG)	188	191	188

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
Szűrők						
	ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., HEPA H14 S2/S3-TPLUS-T75	4056000478	1	○	○	○
Tartozék készlet						
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○
	Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○



7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	○	○	○
Kúpos fej						
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○	○	○
Résszívó						

7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Nyilonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						

7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
Hosszabító csövek						
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtűvel	Z7 22385	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○	○	○
Nedves felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	○	○	○
Száraz felszívófej						

7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
	FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○	○	○

7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
Kerek felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○
Gégecső						
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22379	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24033	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○	○	○

7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	○	○
Csőtisztító fej						
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○	○	○
Felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○	○	○