

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

- Állandó használatra tervezett (24/7)
- Csendes
- Eltávolítható tartály
- Kicsi, de stabil
- Jól konfigurálható
- ATEX 22 verzió (CTS), zóna 1-2, 21-22 (CTT)

Háromfázisú, robbanásbiztos ipari porszívó, kompakt, stabil és ATEX környezetre bevizsgált.



A kép illusztrációként szolgál.

Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
Gégecső és csatlakozó						
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1		•	•
Zsák						
	ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat.	Z8 40874	1			•

Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
Gégecső és csatlakozó						
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1		•	•
Zsák						
	ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat.	Z8 40874	1			•



Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
Gégecső és csatlakozó					
 SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1		•	
Zsák					
ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat.	Z8 40874	1		•	

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220
Gégecső és csatlakozó					
 SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	•	•	
Zsák					
ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat.	Z8 40874	1		•	

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
Gégecső és csatlakozó					
 SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	•	•	
Zsák					
ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat.	Z8 40874	1		•	

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22 CC FMAT PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
Gégecső és csatlakozó				
 SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1		•
Zsák				
ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat.	Z8 40874	1		



Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Model	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
Cikkszám	4030600038	4030600039	4030600040

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Rozsdamentes acél hulladékgyűjtő	•	•	•
Patronszűrő időzítéses légsugártisztítási rendszerrel			
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve		•	
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve			•
Korrózióálló szűrőkamra			
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			•
Antisztatikus biztonsági zsák rendszer		•	•
M-porosztályú szűrő		•	•
Ciklontányér			
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•		
5 pólusú csatlakozó			
Atex kategória	•	•	•
Infiniclean			
Hepa Downstream Filtration			
Plastic Bag System			

Model	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
Cikkszám	4030600042	4030600043	4030600044

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Rozsdamentes acél hulladékgyűjtő	•	•	•
Patronszűrő időzítéses légsugártisztítási rendszerrel			
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve		•	
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve			•
Korrózióálló szűrőkamra			
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			•
Antisztatikus biztonsági zsák rendszer		•	•
M-porosztályú szűrő		•	•
Ciklontányér			



Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Model	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
Cikkszám	4030600042	4030600043	4030600044

TERMÉK JELLEMZŐK

L-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•		
5 pólusú csatlakozó			
Atex kategória	•	•	•
Infiniclean			
Hepa Downstream Filtration			
Plastic Bag System			

Model	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
Cikkszám	4030600053	4030600055	4030600057

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Rozsdamentes acél hulladékgyűjtő	•	•	•
Patronszűrő időzítéses légsugártisztítási rendszerrel			
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve			
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve		•	
Korrózióálló szűrőkamra			
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés		•	
Antisztatikus biztonsági zsák rendszer		•	
M-porosztályú szűrő		•	
Ciklontányér			
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•		•
5 pólusú csatlakozó	•	•	•
Atex kategória	•	•	•
Infiniclean			
Hepa Downstream Filtration			
Plastic Bag System			



Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Model	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220
Cikkszám	4030600058	4030600059	4030600068

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Rozsdamentes acél hulladékgyűjtő	•	•	•
Patronszűrő időzítéses légsugártisztítási rendszerrel			
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•		•
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve		•	
Korrózióálló szűrőkamra			
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés		•	
Antisztatikus biztonsági zsák rendszer	•	•	•
M-porosztályú szűrő	•	•	•
Ciklontányér			
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve			
5 pólusú csatlakozó	•	•	
Atex kategória	•	•	•
Infiniclean			
Hepa Downstream Filtration			
Plastic Bag System			

Model	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
Cikkszám	4030600071	4030600074	4030600104

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Rozsdamentes acél hulladékgyűjtő	•	•	•
Patronszűrő időzítéses légsugártisztítási rendszerrel			
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•		
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve		•	
Korrózióálló szűrőkamra			
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés		•	
Antisztatikus biztonsági zsák rendszer	•	•	
M-porosztályú szűrő	•	•	
Ciklontányér			•



Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Model	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
Cikkszám	4030600071	4030600074	4030600104

TERMÉK JELLEMZŐK

L-osztályú veszélyes porra engedélyezve			•
5 pólusú csatlakozó			•
Atex kategória	•	•	•
Infiniclean			
Hepa Downstream Filtration			
Plastic Bag System			

Model	CTS40 LC Z22 CC FMAT PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
Cikkszám	4030600107	4030600118

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•
Rozsdamentes acél hulladékgyűjtő	•	•
Patronszűrő időzítéses légsugártisztítási rendszerrel		
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve		•
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve		
Korrózióálló szűrőkamra		
Motorvédő kapcsoló	•	•
Vákuum mérő	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés		
Antisztatikus biztonsági zsák rendszer		•
M-porosztályú szűrő		•
Ciklontányér	•	
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•	
5 pólusú csatlakozó	•	•
Atex kategória	•	•
Infiniclean		
Hepa Downstream Filtration		
Plastic Bag System	•	



Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Technikai jellemzők	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
Hangnyomásszint	68	68	68
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.2	2.2	2.2
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	318 - 5300	318 - 5300	318 - 5300
Max vacuum (kPa - mbar)	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Tartály térfogat (L)	50	50	50
Főszűrő típusa	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS
Főszűrő felülete (CM²)	19500	19500	24000
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Tömeg (KG)	100	100	105

Technikai jellemzők	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
Hangnyomásszint	70	70	70
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	4	4	4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	420 - 7000	420 - 7000	420 - 7000
Max vacuum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	23 - 230
Tartály térfogat (L)	50	50	50
Főszűrő típusa	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	FILTER M CLASS
Főszűrő felülete (CM²)	19500	19500	24000
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Tömeg (KG)	114	114	119

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Technikai jellemzők	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
Hangnyomásszint	68	68	70
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.2	2.2	4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	318 - 5300	318 - 5300	420 - 7000
Max vacuum (kPa - mbar)	21 - 210	21 - 210	23 - 230
Tartály térfogat (L)	50	50	50
Főszűrő típusa	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Főszűrő felülete (CM²)	19500	24000	19500
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Tömeg (KG)	100	105	114

Technikai jellemzők	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220
Hangnyomásszint	70	70	70
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	4	4	4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	420 - 7000	420 - 7000	420 - 7000
Max vacuum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	23 - 230
Tartály térfogat (L)	50	50	50
Főszűrő típusa	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Főszűrő felülete (CM²)	19500	24000	19500
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Tömeg (KG)	114	119	114

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Technikai jellemzők	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
Hangnyomásszint	73	73	68
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	65	65	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	4	4	2.2
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	534 - 8900	534 - 8900	318 - 5300
Max vacuum (kPa - mbar)	18 - 180	18 - 180	21 - 210
Tartály térfogat (L)	50	50	50
Főszűrő típusa	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Főszűrő felülete (CM²)	19500	24000	19500
Bemenet (MM)	70/50	70/50	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Tömeg (KG)	119	124	100

Technikai jellemzők	CTS40 LC Z22 CC FMAT PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
Hangnyomásszint	70	68
Feszültség (V)	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50
Ip védelmi besorolás	55	65
Szigetelési osztály	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	4	2.2
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	420 - 7000	318 - 5300
Max vacuum (kPa - mbar)	23 - 230	21 - 210
Tartály térfogat (L)	50	50
Főszűrő típusa	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS
Főszűrő felülete (CM²)	19500	19500
Bemenet (MM)	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1050x600x1250	1050x600x1250
Tömeg (KG)	114	100



Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok


Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
Tartozék készlet						
	Készlet, ATEX 15, D40	Z7 24175	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez	Z7 24187	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez és padlófel.hez	Z7 24185	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Padlófelülethez	Z7 24186	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez	Z7 24184	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez és padlófelülethez	Z7 24182	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Padlófelülethez	Z7 24183	1	○	○	○
	ZSÁK, Polietilén, D460, 50l-es tartályhoz, CTS-CTT-hez	4056000417	1	○	○	○
Gégecső						
	BILINCS, ACÉL, D90-120	Z8 40044	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D38, pu., ant.sztat.	Z7 20324	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000212	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	1	○	○	○



Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
	CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, GUMI, ant.sztat., ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24033	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22374	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22376	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200480	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22368	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22371	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200477	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24028	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
	GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24029	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22370	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22373	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200479	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24030	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24178	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24180	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.sztat., autokláv., flex.	Z7 24189	1	○	○	○
Opciók						
	FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D560, 100 mm csatl.	Z7 22181	1	○	○	○
	FEDÉL, SZEPARÁTORHOZ, D560, 70 mm csatl., FESTETT ACÉL	Z7 22159	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, FE, teljes	Z7 22104	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, INOX, teljes	Z7 22106	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, FE, teljes	Z7 22105	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, INOX, teljes	Z7 22107	1	○	○	○
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22229	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22221	1	○	○	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22188	1	○	○	○
Zsák						
	PORZSÁKMODUL klt., CTS-CTT , rozsdamentes ACÉL	4056000396	1	○	○	○
	ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat.	Z8 40874	1	○	○	●
Száraz felszívófej						
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22041	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22093	1	○	○	○
Szűrők						
	ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., CTT-CTS-hez, DC 65-höz	4056000395	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, L osztály, POLIÉSZTER, 2,9m²	Z8 17080 1	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, NOMEX, POLIÉSZTER, 1,95m²	Z8 17147	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, M osztály, POLIÉSZTER-PTFE, 1,95m²	Z8 17502	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, POLIPROPILÉN, 1,95m²	Z8 17757	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ, D460, PTFE (Teflon), anti-epitropikus	Z8 17555	1	○	○	○
	ULPASZŰRŐ klt., nyomóoldali, CTS-ULPA15, Festett acél	4056000400	1	○	○	○
	ULPASZŰRŐ klt., nyomóoldali, CTT-ULPA15, Festett acél	4056000412	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, Szívóerőszab. val	Z7 22249	1	○	○	○



Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
	ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, Szívóerőszab.val, cinkbev.	Z7 22056	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, INOX	Z7 22262	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○	●	●
Hosszabító csövek						
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	○	○	○
Kerek felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22046	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22045	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○
	Kefűs fej F.50MM	10643200	1	○	○	○
	RUND BARSTE GRAN F.50MM	10643202	1	○	○	○
	RUND BARSTE GUL F.50MM	10643205	1	○	○	○
	RUND BARSTE HVID F.50MM	10643204	1	○	○	○
	RUND BARSTE RAD F.50MM	10643201	1	○	○	○
Szerelvény						
	Klt., Zsákbagyűjtéshez, D50, D70 dugóval, cinkbev.	Z5 60350	1	○	○	○
	PORZSÁKMODUL klt., ABS	Z5 60319	1	○	○	○
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	○	○	○
Résszívó						
	FELSZÍVÓFEJ, 120 mm ant.sztat., GUMI	Z7 21080	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
Kúpos fej						

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó


Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
	FELSZÍVÓFEJ, D40, ant.sztat., ATEX	40000214	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, ant.sztat., ATEX	40000221	1	○	○	○
Felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 200mm, GUMI, ant.sztat., olajálló	80640501	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	○	○	○
Egyebek						
	ZSÁK, ant.sztat., D360	4084001110	1	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
Tartozék készlet						
	Készlet, ATEX 15, D40	Z7 24175	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez	Z7 24187	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez és padlófel.hez	Z7 24185	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Padlófelülethez	Z7 24186	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez	Z7 24184	1	○	○	○



Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez és padlófelülethez	Z7 24182	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Padlófelülethez	Z7 24183	1	○	○	○
	ZSÁK, Polietilén, D460, 50l-es tartályhoz, CTS-CTT-hez	4056000417	1	○	○	○
Gégecső						
	BILINCS, ACÉL, D90-120	Z8 40044	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D38, pu., ant.sztat.	Z7 20324	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000212	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, GUMI, ant.sztat., ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24033	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó



	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
	GÉGECSŐ, D38, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22374	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22376	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200480	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22368	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22371	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200477	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+Acélszál	Z7 24028	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+Acélszál	Z7 24029	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
	GÉGECSŐ, D70, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22370	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22373	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200479	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24030	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24178	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24180	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.sztat., autokláv., flex.	Z7 24189	1	○	○	○
Opciók						
	FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D560, 100 mm csatl.	Z7 22181	1	○	○	○
	FEDÉL, SZEPARÁTORHOZ, D560, 70 mm csatl., FESTETT ACÉL	Z7 22159	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, FE, teljes	Z7 22104	1	○	○	○



Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
	LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, INOX, teljes	Z7 22106	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, FE, teljes	Z7 22105	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, INOX, teljes	Z7 22107	1	○	○	○
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22229	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22221	1	○	○	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22188	1	○	○	○
Zsák						
	PORZSÁKMODUL klt., CTS-CTT , rozsdamentes ACÉL	4056000396	1	○	○	○
	ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.szta.	Z8 40874	1	○	○	●
Száraz felszívófej						
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22041	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22093	1	○	○	○




Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
Szűrők						
	ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., CTT-CTS-hez, DC 65-höz	4056000395	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, L osztály, POLIÉSZTER, 2,9m²	Z8 17080 1	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, NOMEX, POLIÉSZTER, 1,95m²	Z8 17147	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, M osztály, POLIÉSZTER-PTFE, 1,95m²	Z8 17502	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, POLIPROPILÉN, 1,95m²	Z8 17757	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ, D460, PTFE (Teflon), anti-epitropikus	Z8 17555	1	○	○	○
	ULPASZŰRŐ klt., nyomóoldali, CTS-ULPA15, Festett acél	4056000400	1	○	○	○
	ULPASZŰRŐ klt., nyomóoldali, CTT-ULPA15, Festett acél	4056000412	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22249	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, Szívóerőszab.val, cinkbev.	Z7 22056	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, INOX	Z7 22262	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○	●	●
Hosszabító csövek						
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	○	○	○
Kerek felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22046	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22045	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○
	Kefűs fej F.50MM	10643200	1	○	○	○
	RUND BARSTE GRAN F.50MM	10643202	1	○	○	○
	RUND BARSTE GUL F.50MM	10643205	1	○	○	○
	RUND BARSTE HVID F.50MM	10643204	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
	RUND BARSTE RAD F.50MM	10643201	1	○	○	○
Szerelvény						
	Klt., Zsákbagyújtéshez, D50, D70 dugóval, cinkbev.	Z5 60350	1	○	○	○
	PORZSÁKMODUL klt., ABS	Z5 60319	1	○	○	○
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	○	○	○
Résszívó						
	FELSZÍVÓFEJ, 120 mm ant.sztat., GUMI	Z7 21080	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
Kúpos fej						
	FELSZÍVÓFEJ, D40, ant.sztat., ATEX	40000214	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, ant.sztat., ATEX	40000221	1	○	○	○
Felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 200mm, GUMI, ant.sztat., olajálló	80640501	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
Egyebek						
	ZSÁK, ant.sztat., D360	4084001110	1	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
Tartozék készlet						
	Készlet, ATEX 15, D40	Z7 24175	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez	Z7 24187	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez és padlófel.hez	Z7 24185	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Padlófelülethez	Z7 24186	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez	Z7 24184	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez és padlófelülethez	Z7 24182	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Padlófelülethez	Z7 24183	1	○	○	○
	ZSÁK, Polietilén, D460, 50l-es tartályhoz, CTS-CTT-hez	4056000417	1	○	○	○
Gégecső						
	BILINCS, ACÉL, D90-120	Z8 40044	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D38, pu., ant.sztat.	Z7 20324	1	○	○	○



A változtatás jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk.

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
	CSATLAKOZÓ, D40, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000212	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, GUMI, ant.sztat., ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24033	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22374	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22376	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200480	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22368	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22371	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
	GÉGECSŐ, D40, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200477	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24028	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24029	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22370	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22373	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200479	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24030	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24178	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24180	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.sztat., autokláv., flex.	Z7 24189	1	○	○	○
Opciók						
	FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D560, 100 mm csatl.	Z7 22181	1	○	○	○
	FEDÉL, SZEPARÁTORHOZ, D560, 70 mm csatl., FESTETT ACÉL	Z7 22159	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, FE, teljes	Z7 22104	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, INOX, teljes	Z7 22106	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, FE, teljes	Z7 22105	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, INOX, teljes	Z7 22107	1	○	○	○
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22229	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22221	1	○	○	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22188	1	○	○	○
Zsák						
	PORZSÁKMODUL klt., CTS-CTT , rozsdamentes ACÉL	4056000396	1	○	○	○
	ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat.	Z8 40874	1	○	●	○
Száraz felszívófej						
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○	○	○


Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22041	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22093	1	○	○	○
Szűrők						
	ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., CTT-CTS-hez, DC 65-höz	4056000395	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, L osztály, POLIÉSZTER, 2,9m²	Z8 17080 1	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, NOMEK, POLIÉSZTER, 1,95m²	Z8 17147	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, M osztály, POLIÉSZTER-PTFE, 1,95m²	Z8 17502	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, POLIPROPILÉN, 1,95m²	Z8 17757	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ, D460, PTFE (Teflon), anti-epitropikus	Z8 17555	1	○	○	○
	ULPASZŰRŐ klt., nyomóoldali, CTS-ULPA15, Festett acél	4056000400	1	○	○	○
	ULPASZŰRŐ klt., nyomóoldali, CTT-ULPA15, Festett acél	4056000412	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○	○	○


Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, Szívóerőszab. val	Z7 22249	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, Szívóerőszab. val, cinkbev.	Z7 22056	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, INOX	Z7 22262	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○	●	○
Hosszabító csövek						
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
Kerek felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22046	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22045	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○
	Kefűs fej F.50MM	10643200	1	○	○	○
	RUND BARSTE GRAN F.50MM	10643202	1	○	○	○
	RUND BARSTE GUL F.50MM	10643205	1	○	○	○
	RUND BARSTE HVID F.50MM	10643204	1	○	○	○
	RUND BARSTE RAD F.50MM	10643201	1	○	○	○
Szerelvény						
	Klt., Zsákbagyűjtéshez, D50, D70 dugóval, cinkbev.	Z5 60350	1	○	○	○
	PORZSÁKMODUL klt., ABS	Z5 60319	1	○	○	○
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	○	○	○
Résszívó						
	FELSZÍVÓFEJ, 120 mm ant.sztat., GUMI	Z7 21080	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	CTS40 LC Z22 5PP
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
Kúpos fej						
	FELSZÍVÓFEJ, D40, ant.sztat., ATEX	40000214	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, ant.sztat., ATEX	40000221	1	○	○	○
Felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 200mm, GUMI, ant.sztat., olajálló	80640501	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	○	○	○
Egyebek						
	ZSÁK, ant.sztat., D360	4084001110	1	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220
Tartozék készlet						
	Készlet, ATEX 15, D40	Z7 24175	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez	Z7 24187	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez és padlófel.hez	Z7 24185	1	○	○	○



Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220
	Készlet, ATEX 15, D40, Padlófelülethez	Z7 24186	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez	Z7 24184	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez és padlófelülethez	Z7 24182	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Padlófelülethez	Z7 24183	1	○	○	○
	ZSÁK, Polietilén, D460, 50l-es tartályhoz, CTS-CTT-hez	4056000417	1	○	○	○
Gégecső						
	BILINCS, ACÉL, D90-120	Z8 40044	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D38, pu., ant.sztat.	Z7 20324	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000212	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, GUMI, ant.sztat., ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24031	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24032	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24033	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22374	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22376	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200480	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22368	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22371	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200477	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24028	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220
	GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24029	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22370	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22373	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200479	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24030	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24178	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24180	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220
	GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.szttat., autokláv., flex.	Z7 24189	1	○	○	○
Opciók						
	FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D560, 100 mm csatl.	Z7 22181	1	○	○	○
	FEDÉL, SZEPARÁTORHOZ, D560, 70 mm csatl., FESTETT ACÉL	Z7 22159	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, FE, teljes	Z7 22104	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, INOX, teljes	Z7 22106	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, FE, teljes	Z7 22105	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, INOX, teljes	Z7 22107	1	○	○	○
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22229	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22221	1	○	○	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22188	1	○	○	○
Zsák						
	PORZSÁKMODUL klt., CTS-CTT , rozsdamentes ACÉL	4056000396	1	○	○	○
	ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat.	Z8 40874	1	○	●	○
Száraz felszívófej						
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22041	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22093	1	○	○	○
Szűrők						
	ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., CTT-CTS-hez, DC 65-höz	4056000395	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, L osztály, POLIÉSZTER, 2,9m²	Z8 17080 1	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, NOMEX, POLIÉSZTER, 1,95m²	Z8 17147	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, M osztály, POLIÉSZTER-PTFE, 1,95m²	Z8 17502	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, POLIPROPILÉN, 1,95m²	Z8 17757	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ, D460, PTFE (Teflon), anti-epitropikus	Z8 17555	1	○	○	○
	ULPASZŰRŐ klt., nyomóoldali, CTS-ULPA15, Festett acél	4056000400	1	○	○	○
	ULPASZŰRŐ klt., nyomóoldali, CTT-ULPA15, Festett acél	4056000412	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, Szívóerőszab. val	Z7 22249	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, Szívóerőszab. val, cinkbev.	Z7 22056	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, INOX	Z7 22262	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	●	●	○
Hosszabító csövek						
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	○	○	○
Kerek felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22046	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22045	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○
	Kefűs fej F.50MM	10643200	1	○	○	○


Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220
	RUND BARSTE GRAN F.50MM	10643202	1	○	○	○
	RUND BARSTE GUL F.50MM	10643205	1	○	○	○
	RUND BARSTE HVID F.50MM	10643204	1	○	○	○
	RUND BARSTE RAD F.50MM	10643201	1	○	○	○
Szerelvény						
	Klt., Zsákbagyűjtéshez, D50, D70 dugóval, cinkbev.	Z5 60350	1	○	○	○
	PORZSÁKMODUL klt., ABS	Z5 60319	1	○	○	○
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	○	○	○
Résszívó						
	FELSZÍVÓFEJ, 120 mm ant.sztat., GUMI	Z7 21080	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
Kúpos fej						
	FELSZÍVÓFEJ, D40, ant.sztat., ATEX	40000214	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, ant.sztat., ATEX	40000221	1	○	○	○
Felszívó fej						

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 V220
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 200mm, GUMI, ant.sztat., olajálló	80640501	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	○	○	○
Egyebek						
	ZSÁK, ant.sztat., D360	4084001110	1	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
Tartozék készlet						
	Készlet, ATEX 15, D40	Z7 24175	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez	Z7 24187	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez és padlófel.hez	Z7 24185	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Padlófelülethez	Z7 24186	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez	Z7 24184	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez és padlófelülethez	Z7 24182	1	○	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Padlófelülethez	Z7 24183	1	○	○	○
	ZSÁK, Polietilén, D460, 50l-es tartályhoz, CTS-CTT-hez	4056000417	1	○	○	○
Gégecső						



Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
	BILINCS, ACÉL, D90-120	Z8 40044	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D38, pu., ant.sztat.	Z7 20324	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000212	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, GUMI, ant.sztat., ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24033	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22374	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22376	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200480	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
	GÉGECSŐ, D40, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22368	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22371	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200477	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24028	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24029	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22370	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22373	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200479	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
	GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24030	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24178	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24180	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.sztat., autokláv., flex.	Z7 24189	1	○	○	○
Opciók						
	FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D560, 100 mm csatl.	Z7 22181	1	○	○	○
	FEDÉL, SZEPARÁTORHOZ, D560, 70 mm csatl., FESTETT ACÉL	Z7 22159	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, FE, teljes	Z7 22104	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, INOX, teljes	Z7 22106	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, FE, teljes	Z7 22105	1	○	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, INOX, teljes	Z7 22107	1	○	○	○
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22229	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22221	1	○	○	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22188	1	○	○	○
Zsák						

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
	PORZSÁKMODUL klt., CTS-CTT , rozsdamentes ACÉL	4056000396	1	○	○	○
	ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.szta.	Z8 40874	1	○	●	○
Száraz felszívófej						
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22041	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22093	1	○	○	○
Szűrők						
	ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., CTT-CTS-hez, DC 65-höz	4056000395	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, L osztály, POLIÉSZTER, 2,9m²	Z8 17080 1	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, NOMEK, POLIÉSZTER, 1,95m²	Z8 17147	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, M osztály, POLIÉSZTER-PTFE, 1,95m²	Z8 17502	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, POLIPROPILÉN, 1,95m²	Z8 17757	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ, D460, PTFE (Teflon), anti-epitropikus	Z8 17555	1	○	○	○
	ULPASZŰRŐ klt., nyomóoldali, CTS-ULPA15, Festett acél	4056000400	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
	ULPASZŰRŐ klt., nyomóoldali, CTT-ULPA15, Festett acél	4056000412	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, Szívóerőszab. val	Z7 22249	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, Szívóerőszab. val, cinkbev.	Z7 22056	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, INOX	Z7 22262	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	●	●	○
Hosszabító csövek						
	FELSÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	○	○	○
Kerek felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22046	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22045	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○
	Kefés fej F.50MM	10643200	1	○	○	○
	RUND BARSTE GRAN F.50MM	10643202	1	○	○	○
	RUND BARSTE GUL F.50MM	10643205	1	○	○	○
	RUND BARSTE HVID F.50MM	10643204	1	○	○	○
	RUND BARSTE RAD F.50MM	10643201	1	○	○	○
Szerelvény						
	Klt., Zsákbegyűjtéshez, D50, D70 dugóval, cinkbev.	Z5 60350	1	○	○	○
	PORZSÁKMODUL klt., ABS	Z5 60319	1	○	○	○
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	○	○	○
Résszívó						
	FELSZÍVÓFEJ, 120 mm ant.sztat., GUMI	Z7 21080	1	○	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
	RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
Kúpos fej						
	FELSZÍVÓFEJ, D40, ant.sztat., ATEX	40000214	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, ant.sztat., ATEX	40000221	1	○	○	○
Felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 200mm, GUMI, ant.sztat., olajálló	80640501	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	○	○	○
Egyebek						
	ZSÁK, ant.sztat., D360	4084001110	1	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22 CC FMAT PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
Tartozék készlet					
	Készlet, ATEX 15, D40	Z7 24175	1	○	○





Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22 CC FMAT PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez	Z7 24187	1	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez és padlófel.hez	Z7 24185	1	○	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Padlófelülethez	Z7 24186	1	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez	Z7 24184	1	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez és padlófelülethez	Z7 24182	1	○	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Padlófelülethez	Z7 24183	1	○	○
	ZSÁK, Polietilén, D460, 50l-es tartályhoz, CTS-CTT-hez	4056000417	1	○	○
Gégecső					
	BILINCS, ACÉL, D90-120	Z8 40044	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D38, pu., ant.sztat.	Z7 20324	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000212	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	1	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22 CC FMAT PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	CSATLAKOZÓ, D70, GUMI, ant.sztat., ATEX	Z7 20310	1	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24031	1	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24032	1	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24033	1	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22374	1	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22376	1	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200480	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22368	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22371	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200477	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+Acélszál	Z7 24028	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22 CC FMAT PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+Acélszál	Z7 24029	1	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22370	1	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22373	1	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200479	1	○	○
	GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+Acélszál	Z7 24030	1	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24178	1	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	1	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22 CC FMAT PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24180	1	○	○
	GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.sztat., autokláv., flex.	Z7 24189	1	○	○
Opciók					
	FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D560, 100 mm csatl.	Z7 22181	1	○	○
	FEDÉL, SZEPARÁTORHOZ, D560, 70 mm csatl., FESTETT ACÉL	Z7 22159	1	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, FE, teljes	Z7 22104	1	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, INOX, teljes	Z7 22106	1	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, FE, teljes	Z7 22105	1	○	○
	LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, INOX, teljes	Z7 22107	1	○	○
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○
Gégecső és csatlakozó					
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22229	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22 CC FMAT PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22221	1	○	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22188	1	○	○
Zsák					
	PORZSÁKMODUL klt., CTS-CTT , rozsdamentes ACÉL	4056000396	1	○	○
	ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.szta.	Z8 40874	1	○	○
Száraz felszívófej					
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22 CC FMAT PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22041	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22093	1	○	○
Szűrők					
	ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., CTT-CTS-hez, DC 65-höz	4056000395	1	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, L osztály, POLIÉSZTER, 2,9m²	Z8 17080 1	1	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, NOMEX, POLIÉSZTER, 1,95m²	Z8 17147	1	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, M osztály, POLIÉSZTER-PTFE, 1,95m²	Z8 17502	1	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ D460, POLIPROPILÉN, 1,95m²	Z8 17757	1	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ, D460, PTFE (Teflon), anti-epitropikus	Z8 17555	1	○	○
	ULPASZŰRŐ klt., nyomóoldali, CTS-ULPA15, Festett acél	4056000400	1	○	○
	ULPASZŰRŐ klt., nyomóoldali, CTT-ULPA15, Festett acél	4056000412	1	○	○
Gégecső és csatlakozó					
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, Szívóerőszab. val	Z7 22249	1	○	○



Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22 CC FMAT PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, Szívóerőszab. val, cinkbev.	Z7 22056	1	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, INOX	Z7 22262	1	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○	●
Hosszabító csövek					
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	○	○
Kerek felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22046	1	○	○

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22 CC FMAT PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22045	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○
	Kefűs fej F.50MM	10643200	1	○	○
	RUND BARSTE GRAN F.50MM	10643202	1	○	○
	RUND BARSTE GUL F.50MM	10643205	1	○	○
	RUND BARSTE HVID F.50MM	10643204	1	○	○
	RUND BARSTE RAD F.50MM	10643201	1	○	○
Szerelvény					
	Klt., Zsákbagyűjtéshez, D50, D70 dugóval, cinkbev.	Z5 60350	1	○	○
	PORZSÁKMODUL klt., ABS	Z5 60319	1	○	○
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	○	○
Résszívó					
	FELSZÍVÓFEJ, 120 mm ant.sztat., GUMI	Z7 21080	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○
Kúpos fej					

Stabil, szolid, könnyű használatú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CTS40 LC Z22 CC FMAT PBS 5PP	CTS22 MC Z22 IP65 5PP
	FELSZÍVÓFEJ, D40, ant.sztat., ATEX	40000214	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, ant.sztat., ATEX	40000221	1	○	○
Felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 200mm, GUMI, ant.sztat., olajálló	80640501	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	○	○
Egyebek					
	ZSÁK, ant.sztat., D360	4084001110	1	○	○

