

## Gőztisztító többcélú bel- és kültéri tisztításhoz és fertőtlenítéshez

Csak gőz – gőztisztító egység. Az SO4500 egy általános használatú kompakt és robusztus gőztisztító. Enyhén vagy közepesen szennyezett területekre tervezték az ipar minden szektorába, és általános területeken, ahol a vákuumos felszívás nem lehetséges.







Az SO-sorozat ideális azokon a felhasználási helyeken, ahol csak gőztisztítást szeretnénk, vízfelszívás nélkül. A tisztított területet szárazon hagyja és vegyszer hozzáadása nélkül járul hozzá a baktériumok számának csökkentéséhez.

- Porszórással festett fémszerkezet
- Folyamatos bojler-feltöltés
- Gőzellenőrző kapcsoló
- Automatikus biztonsági kikapcsolás
- Átlátható kezelőpanel
- Rögzíthető első kerekek
- Egyszerű kezelői ellenőrzés






A kép illusztrációként szolgál.

### Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	NILFISK SO4500
<b>Gőztisztítók tartozékai</b>				
	55 MM-ES KÖRALAKÚ KEFE	450000067	1	•
	HAJLÍTOTT FÚVÓKA	450000063	1	•
	HOSSZABBÍTÓ CSŐ	450000057	2	•
	KEFEBETÉT	450000064	1	•
	NAGY ALAKÚ, HAJLÍTOTT KEFÉSFEJ	450000060	1	•
	ABLAKTISZTÍTÓ FEJ	450000061	1	•
	HÁROMSZÖG ALAKÚ KEFE	450000059	1	•



## Gőztisztító többcélú bel- és kültéri tisztításhoz és fertőtlenítéshez

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	NILFISK SO4500
	HOSSZÚ GŐZFÚVÓKA	450000062	1	•
	MATRIX, 4 M HOSSZÚ GŐZCSŐ	450000056	1	•
	PADLÓTISZTÍTÓ FEJ	450000058	1	•

Model NILFISK SO4500

Cikkszám 45000000

## TERMÉK JELLEMZŐK

Rozsdamentes acélkeret	•
Egyfázisú	•
Gőz funkció	•
Folyamatos bojler feltöltés	•
Gőzellenőrző kapcsoló	•
Automata biztonsági kapcsoló	•












Technikai jellemzők NILFISK SO4500

Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230-240/1/50/10
Üzemi vákuum (mbar)	No
El. kábel (M)	10
Kazán gőz hőmérséklete (°C)	150
Vízartály térfogat (L)	5,0
Kazán térfogata (L)	1,8
Vegyszertartály (L)	No
Tömlő hosszúsága (M)	4,0
Max üzemi nyomás (BAR)	4,5
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	420x320x460
Tömeg (KG)	12



## Gőztisztító többcélú bel- és kültéri tisztításhoz és fertőtlenítéshez

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	NILFISK SO4500
<b>Gőztisztítók tartozékai</b>				
	55 MM-ES KÖRALAKÚ KEFE	450000067	1	●
	HAJLÍTOTT FÚVÓKA	450000063	1	●
	HOSSZABBÍTÓ CSŐ	450000057	2	●
	KEFEBETÉT	450000064	1	●
	NAGY ALAKÚ, HAJLÍTOTT KEFÉSFEJ	450000060	1	●
	ABLAKTISZTÍTÓ FEJ	450000061	1	●
	HÁROMSZÖG ALAKÚ KEFE	450000059	1	●
	HOSSZÚ GŐZFÚVÓKA	450000062	1	●
	MATRIX, 4 M HOSSZÚ GŐZCSŐ	450000056	1	●
	NEJLON KEFEBETÉT	450000065	1	○
	PADLÓTISZTÍTÓ FEJ	450000058	1	●
	RÉZ KEFEBETÉT	450000066	1	○

