

18 LE erő, és megbízhatóság a nehézipar számára

Az erős és tartós Ipari Porszívók megfelelő eszközök a nehézipar számára, akár folyamatos használatra is, köszönhetően a nagyméretű, hatékony szűrőrendszernek, és a nagy kapacitású tartálynak. Az alacsony karbantartási igény, és a nagy mennyiségű, vagy nehéz szennyeződés felszívásában is kimagasló teljesítmény a nehézipar szereplőinek tökéletes választás, legyen az öntöde, beton-, cementgyártó egység, vagy acélfeldolgozó üzem. A magas hőmérsékletű, vagy mérgező szennyeződés sem jelent gondot az opcionálisan elérhető speciális szűrőkkel. Mi egyebet kívánhatna egy Ipari Porszívótól?

- Kézi, vagy gépi szűrőrázó rendszer
- Bővíthető tartály
- Könnyen mozgatható
- Alacsony karbantartási igény

ATEX minősítés robbanásveszélyes környezethez, 18 LE teljesítménnyel. Ez a Nilfisk-CFM 3907-es sorozata.



A kép illusztrációként szolgál.

Alaptartozékok

Model	3907/18 HC SBS 5PP
Cikkszám	4030700235

TERMÉK JELLEMZŐK

Elektromos szűrőrázó	•
Bemenő oldali hepa szűrés	•
Csillag, delta indítás	•
Invenzor kapcsoló	•
Fázis kiegyenlítő	•
Lefúvató szelep	•
M-porosztályú szűrő	•
5 pólusú csatlakozó	•
Biztonsági zsák rendszer	•
Vákuummérő (szűrő felügyelet)	•

Technikai jellemzők	3907/18 HC SBS 5PP
Hangnyomásszint	78
Feszültség (V)	230/400
Frekvencia (HZ)	50
Ip védelmi besorolás	55
Szigetelési osztály	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	13



18 LE erő, és megbízhatóság a nehézipar számára

Technikai jellemzők	3907/18 HC SBS 5PP
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	1.116 - 18.600
Vákuum (KPA)	30
Tartály térfogat (L)	1757
Főszűrő felülete (CM²)	50.000
Bemenet (MM)	100
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	160 x 80 x 181
Tömeg (KG)	360

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18 HC SBS 5PP
	Egyebek			
	SZŰRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL D560, D19 Gégecső cinkbev.	Z5 60039	0	○
	Gégecső és csatlakozó			
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	0	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	0	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	0	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	0	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	0	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	0	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	0	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D100/100/100, cinkbev.	Z7 22135	0	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	0	○
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	0	○
	Kúpos fej			
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	0	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	0	○
	Résszívó			
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	0	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	0	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	0	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	0	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	0	○
	RÉSSZÍVÓ, D100, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22190	0	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	0	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	0	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	0	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	0	○



18 LE erő, és megbízhatóság a nehézipar számára

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18 HC SBS 5PP
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	0	○
	Hosszabító csövek			
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	0	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	0	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	0	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	0	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	0	○
	Nedves felszívó fej			
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	0	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	0	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	0	○
	Száras felszívófej			
	FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	0	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	0	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	0	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	0	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	0	○
	FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22092	0	○
	FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22149	0	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	0	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	0	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	0	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	0	○
	Kerek felszívó fej			
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	0	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	0	○
	Gégecső			
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	0	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	0	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	0	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	0	○
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	0	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	0	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	0	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	0	○
	GÉGECSŐ, D100, méteráru	Z7 24027	0	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	0	○

18 LE erő, és megbízhatóság a nehézipar számára

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18 HC SBS 5PP
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	0	○
	Csőtisztító fej			
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	0	○
	Szűrők			
	CSILLAGSZŰRŐ D560, M osztály, POLIÉSZTER-PTFE, 3,5m²	Z8 17503	0	○
	Felszívó fej			
	GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	0	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	0	○
	GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	0	○