

Forradalmian új kefefej-rendszer, nagyszerű teljesítmény

Egy hatalmas előrelépést jelent a tisztítási újításokban. Valójában egy új etalont állítottunk fel, ami ezt a jól megtervezett és kivitelezett gépet első helyre emeli a versenyben. Nézzük csak a jellemzőket! A szuper alacsony zajszint, az ergonomikus és kompakt dizájn lehetővé teszi ezen gépek számára, hogy bárhol takarítsanak velük. Az Ecoflex zöld-tisztítási rendszer felügyeli a víz-, a tisztítószer- és az energiafogyasztást, így tényleges megtakarítást nyerhet, anélkül, hogy a teljesítmény kárára kompromisszumot kötné. Mindent elvégezhetünk a kormány forgatásával, ahogy a gép forog, a kefefej is forog.









- Új mozgó kefefej koncepció; maximális kényelem és teljesítmény, minimális erőfeszítés és karbantartás
- Új felszívó gumi koncepció; egy stabil és megbízható gumiél a legjobb takarítási eredmény érdekében
- Az Ecoflex™ rendszer minimalizálja a környezetszennyezést, anélkül, hogy a teljesítményben kompromisszumot kéne kötnünk
- Ergonomikus kormánykerék koncepció, az összes munkafunkcióval teljesen integrálva
- Szabadalmaztatott automatikus sebesség-ellenőrzés, ami jelentősen megnöveli az üzemeltető biztonságát
- Szuper kompakt kialakításának köszönhetően a takarítás korlátozott területeken is gyors és egyszerű
- Az alacsony zajszint képessé teszi nappali takarításra a zajérzékeny területeken is




A kép illusztrációként szolgál.

Együtt az új, intelligens felszívófelel – ami tökéletesen befedi a súrolási utat és nem hagy nyomot – a Nilfisk koncepció nagyszerű tisztítási eredményt nyújt. Ez a megoldás annyira hatékony, hogy az oldalvédő gumikra nincs többé szükség.

Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	SCRUBBER BR652	SCRUBBER BR752 W/ BAT. CHARGER	BR752C
	Padtörtök					
	Padtörtő kpl. 370MM/BA750S/	909 5331 000	2			
	Tányérkefe 330mm					
	KEFE D.330 PROLENE PPL	909 5332 000	2			
	Tányérkefe 370mm					
	KEFE D.370 PROLENE PPL	909 5333 000	2			
	Felszívógumi					
	FELSZÍVÓGUMI KLT. PU 890MM/35"	9099855000	1	•	•	•
	Akkumulátorok					
	AKKUMULÁTOR 6V 180 AH ZSELÉS	80564000	4			
	Készülékbe beépített töltő					
	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KÉSZLET	9098198000	1		•	
	Külső töltők					
	TÖLTŐ HF 24V 20A SB120R	80522420	1			
	Fröccsenésvédő					
	SPLASH GUARD	909 5224 000	1	•		
	SPLASH GUARD	909 5345 000	1		•	

Forradalmian új kefefej-rendszer, nagyszerű teljesítmény

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	SCRUBBER BR652	SCRUBBER BR752 W/ BAT. CHARGER	BR752C
	Egyebek				
	DARABOS SZENNYEZŐDÉS TARTÁLY KÉSZLET	9098712000	1	•	•
	KOSÁR KÉSZLET	9098480000	1		
MOP ÉS HULLADÉK TÁROLÓ KLT.	9097815000	1			

Model	SCRUBBER BR652	SCRUBBER BR752 W/BAT.CHARGER	BR752C
Cikkszám	9087260020	9087263020	9087264020

TERMÉK JELLEMZŐK




Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
Egyérintésű ellenőrzőpanel	•	•	•
Poliuretán első és hátsó kerekek	•	•	•
Kompakt felszívó fej koncepció	•	•	•
Szemét tálca	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Új kormánykerék integrált funkciókkal	•	•	•
Automata sebesség ellenőrző rendszer	•	•	•
Rezgő kefefej rendszer (oldalszoknya nélkül)	•	•	•
Antishock retractable deck	•	•	•
Lábpedal saroktartóval	•	•	•
Víz tartály leeresztőcsővel	•	•	•
Squeegee	•	•	•

Technikai jellemzők	SCRUBBER BR652	SCRUBBER BR752 W/BAT.CHARGER	BR752C
Maximális üzemidő	3.5	3.5	2.7
Max sebesség (KM/ÓRA)	6	6	6
Feszültség (V)	24	24	24
Ip védelmi besorolás	IPX3	IPX3	IPX3
Szigetelési osztály	III	III	III
Névleges teljesítmény (W)	1500	1500	1900
Kefemotor (W)	400	400	600
Szívómotor teljesítménye (W)	420	420	420
Légszállítás (L/SEC)	26.1	26.1	26.1
Vákuum (KPA)	14.2	14.2	14.2
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Súroló szélesség (MM)	660	710	710










Forradalmian új kefefej-rendszer, nagyszerű teljesítmény

Technikai jellemzők	SCRUBBER BR652	SCRUBBER BR752 W/BAT.CHARGER	BR752C
Min. megfordulási szélesség (MM)	150	150	150
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	16	16	16
Vízszállítás (L/PERC)	1/3	1/3	1/3
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	80/80	80/80	80/80
Felszívófej szélessége (MM)	890	890	890
Kefe/pad átmérője (MM)	330/330	370/355	-
Kefenyomás (KG)	30/48	32/50	35
Kefe fordulatszáma (RPM)	230	230	720
Brush quantity and type	2 Disc	2 Disc	2 Cyl.
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	136x67x120	136x75x120	136x81x120
Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM)	380x540x300	380x540x300	380x540x300
Össztömeg (GVW) (KG)	446	448	451
Nettó tömeg (KG)	175	177	180




● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SCRUBBER BR652	SCRUBBER BR752 W/ BAT. CHARGER	BR752C
 Pad 13" / 330mm	PAD 13" 330MM ECO BARNÁ 5DB/DOB.	10001912	2	□	
	PAD 13" 330MM ECO FEHÉR 5DB/DOB.	10001915	2	□	
	PAD 13" 330MM ECO FEKETE 5DB	10001910	0	□	
	PAD 13" 330MM ECO KÉK 5DB	10001911	0	□	
	PAD 13" 330MM ECO PIROS 5DB	10001914	0	□	
	PAD 13" 330MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.	10001913	2	□	
	 Pad 14" / 355mm	PAD 14 355MM ECO BARNÁ 5DB	10001918	2	
PAD 14 355MM ECO FEKETE 5DB		10001916	2		□
PAD 14 355MM ECO KÉK 5DB		10001917	2		□
PAD 14 355MM ECO PIROS 5DB		10001920	2		□
PAD 14" 355MM ECO FEHÉR 5 DB./DOB.		10001921	2		□
PAD 14" 355MM ECO ZÖLD 5 DB./DOB.		10001919	2		□
PAD 14" 355MM EPP MÁRVÁNY 10DB		10001974	0		□
 Speciális pad-ek	PAD 13" 330MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB	10002321	2	□	
	PAD 13" 330MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB	10002320	2	□	
	PAD 13" 330MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB	10002322	2	□	
	PAD 13" 330MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB	10002323	2	□	

Forradalmian új kefefej-rendszer, nagyszerű teljesítmény

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SCRUBBER BR652	SCRUBBER BR752 W/ BAT. CHARGER	BR752C
	PAD 14" 350MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB	10002325	2		<input type="checkbox"/>	
	PAD 14" 350MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB	10002324	2		<input type="checkbox"/>	
	PAD 14" 350MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB	10002326	2		<input type="checkbox"/>	
	PAD 14" 350MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB	10002327	2		<input type="checkbox"/>	
	Hengerkefe					
	HENGERKEFE 180 GRIFT 28"BR700C	56412193	2			<input type="checkbox"/>
	HENGERKEFE KEMÉNY NYLON 28"BR700C	56412192	2			<input type="checkbox"/>
	HENGERKEFE POLYPROPLENE 28" BR700C	56412046	2			<input type="checkbox"/>
	HENGERKEFE PUHA NYLON 28"BR700C	56412191	2			<input type="checkbox"/>
	Külső töltők					
	TÖLTŐ HF 24V 20A SB120R	80522420	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Akkumulátorok					
	AKKUMULÁTOR 6V 180 AH ZSELÉS	80564000	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AKKUMULÁTOR 6V SAVAS	80563200	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Felszívógumi					
	FELSZÍVÓ GUMI KÉSZLET 890MM/35	9097804000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	FELSZÍVÓ GUMI KLT. 890MM (PIROS)	9099211000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	FELSZÍVÓGUMI KLT. PU 890MM/35"	9099855000	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Egyebek					
	3 LÉPCSŐS FELSZÍVÓ TURBINA 670W 24V	9098455000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DARABOS SZENNYEZŐDÉS TARTÁLY KÉSZLET	9098712000	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	HANGTOMPÍTÓ KÉSZLET	9098772000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KEFEFEJ KÉSZLET 750MM/28 KIT	9098742000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	KEFEFEJ KÉSZLET 650MM/26 KIT	9098741000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	KOSÁR KÉSZLET	9098480000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MOP ÉS HULLADÉK TÁROLÓ KLT.	9097815000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SZŪRŐ (HABZÁSGÁTÓ)	909 5065 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ecoflex rendszer					
	ECOFLEX KÉSZLET	9097818000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fényjelzések					
	SÁRGA VILLOGÓ	9098164000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Készülékbe beépített töltő					
	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KÉSZLET	9098198000	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fröccsenésvédő					
	SPLASH GUARD	909 5224 000	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	SPLASH GUARD	909 5345 000	1		<input checked="" type="checkbox"/>	

Forradalmian új kefefej-rendszer, nagyszerű teljesítmény

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SCRUBBER BR652	SCRUBBER BR752 W/ BAT. CHARGER	BR752C
	Padtartók					
	Padtartó kpl. 330MM/BA650S/	909 5330 000	2	<input type="checkbox"/>		
	Padtartó kpl. 370MM/BA750S/	909 5331 000	2		<input type="checkbox"/>	
 330mm	Tányérkefe 330mm					
	KEFE D.330 MIDGRIT 240	909 5334 000	2	<input type="checkbox"/>		
	KEFE D.330 MIDLITE GRIT	909 5336 000	2	<input type="checkbox"/>		
	KEFE D.330 PROLENE PPL	909 5332 000	2	<input type="checkbox"/>		
	KEFE D.330 PROLITE	909 5338 000	2	<input type="checkbox"/>		
	KEFE D.330 UNION MIX	909 5340 000	2	<input type="checkbox"/>		
 370mm	Tányérkefe 370mm					
	KEFE D.370 MIDGRIT 240	909 5335 000	2		<input type="checkbox"/>	
	KEFE D.370 MIDLITE GRIT	909 5337 000	2		<input type="checkbox"/>	
	KEFE D.370 PROLENE PPL	909 5333 000	2		<input type="checkbox"/>	
	KEFE D.370 PROLITE	909 5339 000	2		<input type="checkbox"/>	