

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

A folyamatos üzemre tervezett OIL230 egyidejű vákuummal és ürítéssel biztosítja a megszakítás nélküli teljesítményt, egyszerűsítve a forgács- és olajvisszanyerés minden lépését. Ezt a gépet a megbízhatóságra tervezték - ahogy az Ön vállalatát is.

Az OIL230 tartós, mobil és felhasználóbarát ipari porszívó, amelyet a fémfeldolgozó vállalatok termelékenységének növelésére terveztünk a hűtőfolyadék-visszanyerés és a forgácsleválasztás során. Lehetővé teszi a folyamatos takarítást minimális állásidő mellett, miközben növeli a dolgozók biztonságát, megőrzi a termékminőséget, és maximalizálja az értékes erőforrások újrafelhasználását.

Az OIL230 a fémforgács-gyűjtés és a hűtőfolyadék-visszanyerés új szakértője.

Fő jellemzői és előnyei többek között a következők:

- Megszakítás nélküli munkafolyamat – A vákuum és az ürítés egyetlen kezelő által is könnyedén irányítható a praktikus pisztolybilincsnek köszönhetően
- Rendkívül helytakarékos és mobil – könnyen szállítható
- Intelligens tárolás – Beépített tömlőtartó és tartozékkezelés a gyorsabb beállítás érdekében
- Túltöltés elleni védelem – Automatikus folyadékelzárás a kezelő riasztásával
- Egyszerűsített munkafolyamat – A forgácskosár egyszerű kivétele és visszahelyezése szétszerelés nélkül
- Ergonomikus hozzáférés – Forgácskosár a szalagszinten a biztonságosabb és könnyebb kezelés érdekében
- Szivárgásmegelőzés – Az opcionális csepegtetőtálca és a lezárt kialakítás segít megelőzni a kiömlést és a csúszásvesztést
- Tiszta munkaterületek – Tartsa távol a forgácsot és az olajat az alkatrészekről és a gyártási területektől



A kép illusztrációként szolgál.

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230	OIL230 IND	OIL230 CHP
Tartozék készlet					
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	0			

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230N1	OIL230 E	OIL230 E IND
Tartozék készlet					
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	0			

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E CHP	OIL230 E KW2.2	OIL230N1 E
Tartozék készlet					
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	0			

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E MSS	OIL230 E L120	OIL230 E X
Tartozék készlet					
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	0			

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E CB5013	OIL230 E CHP CB5013	OIL230 E IND CB5013
Tartozék készlet					
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	0	•	•	•

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	OIL 230 E KW2.2 CB5013	OIL230 E CB5014	OIL230 E CHP CB5014
Tartozék készlet					
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	0	•	•	•

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E IND CB5014	OIL230 E KW2.2 CB5014
Tartozék készlet				
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	0	•	•

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Model	OIL230	OIL230 IND	OIL230 CHP
Cikkszám	4010400061	4010400062	4010400063
TERMÉK JELLEMZŐK			
Rozsdamentes acél kivitel			
Crane lifting point	•	•	•
Model	OIL230N1	OIL230 E	OIL230 E IND
Cikkszám	4010400065	4010400066	4010400067
TERMÉK JELLEMZŐK			
Rozsdamentes acél kivitel			
Crane lifting point	•	•	•
Model	OIL230 E CHP	OIL230 E KW2.2	OIL230N1 E
Cikkszám	4010400068	4010400069	4010400071
TERMÉK JELLEMZŐK			
Rozsdamentes acél kivitel			
Crane lifting point	•	•	•
Model	OIL230 E MSS	OIL230 E L120	OIL230 E X
Cikkszám	4010400072	4010400073	4010400074
TERMÉK JELLEMZŐK			
Rozsdamentes acél kivitel			•
Crane lifting point	•	•	•
Model	OIL230 E CB5013	OIL230 E CHP CB5013	OIL230 E IND CB5013
Cikkszám	4010400075	4010400076	4010400077
TERMÉK JELLEMZŐK			
Rozsdamentes acél kivitel			
Crane lifting point	•	•	•
Model	OIL 230 E KW2.2 CB5013	OIL230 E CB5014	OIL230 E CHP CB5014
Cikkszám	4010400079	4010400080	4010400081
TERMÉK JELLEMZŐK			
Rozsdamentes acél kivitel			
Crane lifting point	•	•	•

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Model	OIL230 E IND CB5014	OIL230 E KW2.2 CB5014
Cikkszám	4010400082	4010400084

TERMÉK JELLEMZŐK

Rozsdamentes acél kivitel		
Crane lifting point	•	•

Technikai jellemzők	OIL230	OIL230 IND	OIL230 CHP
Feszültség (V)	220/240	220/240	220/240
Frekvencia (HZ)	50/60	50/60	50/60
Ip védelmi besorolás	IP44	IP44	IP44
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	3	3	3
Légszállítás (m3/óra – l/perc)	340	340	340
Max. vákuum (kPa - mbar)	-/210	-/210	-/210
Zajsztint	72	72	72
Tartály térfogat (L)	70	70	70
Forgács kosár űrtartalma (l)	27	27	27
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	806x624x1300	806x624x1300	806x624x1300
Tömeg (KG)	69	69	69
Névleges áramfelvétel (A)	13	13	13

Technikai jellemzők	OIL230N1	OIL230 E	OIL230 E IND
Feszültség (V)	120	220/240	220/240
Frekvencia (HZ)	60	50/60	50/60
Ip védelmi besorolás	IP44	IP44	IP44
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	1.6	3.2	3.2
Légszállítás (m3/óra – l/perc)	194.2 cfm	340	340
Max. vákuum (kPa - mbar)	84.4 H2O	-/210	-/210
Zajsztint	72	72	72
Tartály térfogat (L)	70	70	70
Forgács kosár űrtartalma (l)	27	27	27
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	806x624x1300	806x624x1447	806x624x1447
Tömeg (KG)	69	90	90
Névleges áramfelvétel (A)	14	14.2	14.2



Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Technikai jellemzők	OIL230 E CHP	OIL230 E KW2.2	OIL230N1 E
Feszültség (V)	220/240	220/240	120
Frekvencia (HZ)	50/60	50/60	60
Ip védelmi besorolás	IP44	IP44	IP44
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	3.2	2.2	2
Légszállítás (m3/óra – l/perc)	340	230	194.2 cfm
Max. vákuum (kPa - mbar)	-/210	-/210	84.4 H2O
Zajszint	72	72	72
Tartály térfogat (L)	70	70	70
Forgács kosár űrtartalma (l)	27	27	27
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	806x624x1447	806x624x1447	806x624x1447
Tömeg (KG)	90	90	90
Névleges áramfelvétel (A)	14.2	9.8	16

Technikai jellemzők	OIL230 E MSS	OIL230 E L120	OIL230 E X
Feszültség (V)	220/240	220/240	220/240
Frekvencia (HZ)	50/60	50/60	50/60
Ip védelmi besorolás	IP44	IP44	IP44
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	3.2	3.2	3.2
Légszállítás (m3/óra – l/perc)	340	340	340
Max. vákuum (kPa - mbar)	-/210	-/210	-/210
Zajszint	72	72	72
Tartály térfogat (L)	70	80	70
Forgács kosár űrtartalma (l)	27	35	27
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	806x624x1447	806x624x1447	806x624x1447
Tömeg (KG)	90	90	90
Névleges áramfelvétel (A)	14.2	14.2	14.2

Technikai jellemzők	OIL230 E CB5013	OIL230 E CHP CB5013	OIL230 E IND CB5013
Feszültség (V)	220/240	220/240	220/240
Frekvencia (HZ)	50/60	50/60	50/60
Ip védelmi besorolás	IP44	IP44	IP44
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	3.2	3.2	3.2

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Technikai jellemzők	OIL230 E CB5013	OIL230 E CHP CB5013	OIL230 E IND CB5013
Légszállítás (m3/óra – l/perc)	340	340	340
Max. vákuum (kPa - mbar)	-/210	-/210	-/210
Zajszint	72	72	72
Tartály térfogat (L)	70	70	70
Forgács kosár űrtartalma (l)	27	27	27
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	806x624x1447	806x624x1447	806x624x1447
Tömeg (KG)	90	90	90
Névleges áramfelvétel (A)	14.2	14.2	14.2

Technikai jellemzők	OIL 230 E KW2.2 CB5013	OIL230 E CB5014	OIL230 E CHP CB5014
Feszültség (V)	220/240	220/240	220/240
Frekvencia (HZ)	50/60	50/60	50/60
Ip védelmi besorolás	IP44	IP44	IP44
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.2	3.2	3.2
Légszállítás (m3/óra – l/perc)	230	340	340
Max. vákuum (kPa - mbar)	-/210	-/210	-/210
Zajszint	72	72	72
Tartály térfogat (L)	70	70	70
Forgács kosár űrtartalma (l)	27	27	27
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	806x624x1447	806x624x1447	806x624x1447
Tömeg (KG)	90	90	90
Névleges áramfelvétel (A)	9.8	14.2	14.2

Technikai jellemzők	OIL230 E IND CB5014	OIL230 E KW2.2 CB5014
Feszültség (V)	220/240	220/240
Frekvencia (HZ)	50/60	50/60
Ip védelmi besorolás	IP44	IP44
Szigetelési osztály	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	3.2	2.2
Légszállítás (m3/óra – l/perc)	340	230
Max. vákuum (kPa - mbar)	-/210	-/210
Zajszint	72	72
Tartály térfogat (L)	70	70
Forgács kosár űrtartalma (l)	27	27



Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Technikai jellemzők	OIL230 E IND CB5014	OIL230 E KW2.2 CB5014
Bemenet (MM)	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	806x624x1447	806x624x1447
Tömeg (KG)	90	90
Névleges áramfelvétel (A)	14.2	9.8

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230	OIL230 IND	OIL230 CHP
Gégecső						
	CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	0	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	0	○	○	○
Tartozék készlet						
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	0	○	○	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	0	○	○	○

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230	OIL230 IND	OIL230 CHP
Gégecső és csatlakozó						
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	0	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	0	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	0	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	0	○	○	○
Kúpos fej						
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	0	○	○	○
Résszívó						
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	0	○	○	○
Nedves felszívó fej						

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230	OIL230 IND	OIL230 CHP
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	0	○	○	○
Hosszabító csövek						
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	0	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230N1	OIL230 E	OIL230 E IND
Gégecső						
	CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	0	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	0	○	○	○
Tartozék készlet						

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230N1	OIL230 E	OIL230 E IND
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	0	○	○	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	0	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	0	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	0	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	0	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	0	○	○	○
Kúpos fej						
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	0	○	○	○
Résszívó						
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	0	○	○	○

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230N1	OIL230 E	OIL230 E IND
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	0	○	○	○
Nedves felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	0	○	○	○
Hosszabító csövek						
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	0	○	○	○


● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E CHP	OIL230 E KW2.2	OIL230N1 E
Gégecső						
	CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	0	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	0	○	○	○

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E CHP	OIL230 E KW2.2	OIL230N1 E
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	0	○	○	○
Tartozék készlet						
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	0	○	○	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	0	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	0	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	0	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	0	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	0	○	○	○
Kúpos fej						
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	0	○	○	○
Résszívó						
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	0	○	○	○

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E CHP	OIL230 E KW2.2	OIL230N1 E
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	0	○	○	○
Nedves felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	0	○	○	○
Hosszabító csövek						
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	0	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E MSS	OIL230 E L120	OIL230 E X
Gégecső						
	CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	0	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	0	○	○	○

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E MSS	OIL230 E L120	OIL230 E X
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	0	○	○	○
Tartozék készlet						
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	0	○	○	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	0	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	0	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	0	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	0	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	0	○	○	○
Kúpos fej						
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	0	○	○	○

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E MSS	OIL230 E L120	OIL230 E X
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	0	○	○	○
Résszívó						
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	0	○	○	○
Nedves felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	0	○	○	○
Hosszabító csövek						
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	0	○	○	○

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E CB5013	OIL230 E CHP CB5013	OIL230 E IND CB5013
Gégecső						
	CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	0	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	0	○	○	○
Tartozék készlet						
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	0	●	●	●
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	0	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	0	○	○	○

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E CB5013	OIL230 E CHP CB5013	OIL230 E IND CB5013
 CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	0	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	0	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	0	○	○	○
Kúpos fej					
 FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	0	○	○	○
Résszívó					
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	0	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	0	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	0	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	0	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	0	○	○	○
Nedves felszívó fej					
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	0	○	○	○

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E CB5013	OIL230 E CHP CB5013	OIL230 E IND CB5013
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	0	○	○	○
Hosszabító csövek						
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	0	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL 230 E KW2.2 CB5013	OIL230 E CB5014	OIL230 E CHP CB5014
Gégecső						
	CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	0	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	0	○	○	○
Tartozék készlet						

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	OIL 230 E KW2.2 CB5013	OIL230 E CB5014	OIL230 E CHP CB5014
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	0	•	•	•
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	0	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	0	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	0	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	0	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	0	○	○	○
Kúpos fej						
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	0	○	○	○
Résszívó						
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	0	○	○	○

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL 230 E KW2.2 CB5013	OIL230 E CB5014	OIL230 E CHP CB5014
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	0	○	○	○
Nedves felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	0	○	○	○
Hosszabító csövek						
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	0	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E IND CB5014	OIL230 E KW2.2 CB5014
Gégecső					
	CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	0	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	0	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	0	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	0	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	0	○	○

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E IND CB5014	OIL230 E KW2.2 CB5014
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	0	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	0	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	0	○	○
Tartozék készlet					
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	0	●	●
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	0	○	○
Gégecső és csatlakozó					
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	0	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	0	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	0	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	0	○	○
Kúpos fej					
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	0	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	0	○	○
Résszívó					

Folyamatos teljesítmény egyszerűen

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	OIL230 E IND CB5014	OIL230 E KW2.2 CB5014
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	0	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	0	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	0	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	0	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	0	○	○
Nedves felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	0	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	0	○	○
Hosszabító csövek					
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	0	○	○